

Posted on 14.01.11. by ravabet



Tags: [کرونا](#), [واکسن](#)



به گزارش مجله خبری غذا و دارو به نقل از ایرنا، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا اعلام کرد: در دستورالعمل‌های به روز شده مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا آمده است؛ افرادی که کاملاً در برابر کووید-۱۹ **واکسینه** شده‌اند، در صورت تماس با افراد آلوده، چه علائم داشته باشند و چه نداشته باشند، باید از نظر آلودگی به این ویروس **آزمایش** شوند.

این مرکز افزود: حتی افراد کاملاً واکسینه شده در برابر **کووید-۱۹** نیز هنوز ممکن است به این بیماری مبتلا شوند. اما این عفونت در آنها خفیف یا بدون علامت است.

اکنون این سازمان اعلام کرد که افراد کامل واکسینه شده نیز باید پس از قرار گرفتن در معرض ویروس کرونا، در مکان‌های سرپوشیده عمومی از ماسک استفاده کنند و سه تا پنج روز بعد آزمایش کرونا بدهند. در صورتی که نتیجه آزمایش آنها منفی باشد، می‌توانند دیگر ماسک به صورت نزنند اما اگر نتیجه آزمایش آنها مثبت بود، باید برای مدت ۱۰ روز **قرنطینه** شوند.

استفاده از ماسک

توصیه مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا برای انجام آزمایش کرونا در مورد افراد کاملاً واکسینه شده در برابر این ویروس در صورت مواجهه با یک فرد کرونایی در روزی منتشر شد که این سازمان اعلام کرد، این افراد در صورتی که در مناطقی زندگی می کنند که نرخ انتقال کرونا در آنجا بالاست، باید در مکان های سرپوشیده نیز ماسک بزنند.

این سازمان همچنین به افراد واکسینه شده ای که در تماس نزدیک با افراد غیرواکسینه شده از جمله [کودکان](#) زیر ۱۲ سال قرار دارند، توصیه کرد که در مکان های سرپوشیده و بدون توجه از میزان انتقال کرونا در جامعه محل، ماسک بزنند.

این سازمان در یک توصیه دیگر بر استفاده از ماسک برای کارکنان مدارس سراسر جهان تاکید کرد

