

در درمان کرونایی تأثیری هیدروکسی کلروکین و رمدسیویر

Posted on ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ by ravabet



Categories: [داروهای شیمیایی](#)، [بررسی](#)

Tags: [دارو](#)، [کرونا](#)



در درمان کرونایی تأثیری هیدروکسی کلروکین و رمدسیور

نتایج یک مطالعه بالینی نشان می‌دهد هیچ یک از داروهای «هیدروکسی کلروکین» و «رمدسیور» باعث بهبودی بیمارانی که به علت ابتلا به کرونا در بیمارستان بستری هستند، نمی‌شود.

این مطالعه که توسط محققان «سازمان جهانی بهداشت» انجام شده است، نشان می‌دهد حدود ۸ درصد از بیماران تحت درمان با هیدروکسی کلروکین و کمی بیش از هفت درصد بیمارانی که رمدسیور دریافت کردند، در بیمارستان فوت کردند.

محققان گفتند، در مقایسه، بین ۴ تا ۷ درصد از افرادی که «مراقبت استاندارد» – درمان معمول با استروئیدها و سایر داروها برای کاهش التهاب و مدیریت علائم تنفسی – دریافت کردند در طول مدت بستری در بیمارستان درگذشتند.

درصد افرادی که به آن‌ها رمدسیور داده شده بود و ۱۵ درصد کسانی که **هیدروکسی کلروکین** دریافت کرده بودند برای تنفس ۱۰ به دستگاه کمک تنفسی نیاز داشتند، در حالی که این میزان در افرادی که درمان استاندارد دریافت کرده بودند هفت تا ۱۱ درصد بود.

این محققان نوشتند: باوجود انتشار زودهنگام گزارش‌هایی مبنی بر اینکه **داروهای رمدسیور** و هیدروکسی کلروکین به طور مؤثری فعالیت‌های ضد ویروسی شدیدی علیه ویروس کرونا انجام می‌دهند، نتایج مطالعه ما هیچ اثر ضد ویروسی این داروها را در بیماران بستری در بیمارستان نشان نمی‌دهد.

آن‌ها گفتند: یافته‌های ما ظرفیت ضد ویروسی این داروها را در بیماران مبتلا به کرونا بستری در بیمارستان زیر سؤال می‌برد.

سازمان نظارت بر دارو و غذای آمریکا در ماه اکتبر داروی «**رمدسیور**» را که در اصل یک داروی ضد ویروسی است و برای درمان ویروس ابولا ساخته شده است، برای استفاده در مورد بیماران مبتلا به موارد شدید کرونا که در بیمارستان بستری هستند، تأیید کرد.

از آن زمان، این دارو در **آزمایش‌های بالینی** نتایج متفاوتی ارائه داد و سازمان جهانی بهداشت در ماه نوامبر توصیه کرد که از این دارو استفاده نشود.

این آژانس پس از نتایج اولیه حاصل از مطالعه «همبستگی» ۳۰ کشوره خود، این توصیه را صادر کرد. نتایج این مطالعه نشان داد استفاده از داروی رمدسیور تأثیر مهمی بر مرگ و میر، مدت بستری در بیمارستان یا نیاز به دستگاه کمک تنفسی در میان بیماران مبتلا به کرونا که در بیمارستان بستری هستند، ندارد.

در عین حال، داروی مالاریا «هیدروکسی کلروکین» که در اوایل همه‌گیری کرونا توسط ترامپ رئیس‌جمهور وقت آمریکا و دیگران به عنوان درمان بالقوه کرونا معرفی شد، باوجود نبود داده‌های آزمایش بالینی، نشان می‌دهد که این دارو در بهبودی وضع بیماران مبتلا به کرونا از دارونما موثرتر نیست.

