

# سازمان بهداشت جهانی: غربالگری را برای جلوگیری از سرطان دهانه رحم جدی بگیرید

Posted on ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ by نگاه حبیبی



Category: [خبر](#)



است (HPV علت ۹۹ درصد سرطان‌های دهانه رحم ویروس پاپیلومای انسانی (زگیل تناسلی یا [۴۴]).

با واکسن و غربالگری می‌توان از آن پیشگیری کرد [۴۴].

برای دختران ۹ تا ۱۴ ساله ایمن بوده و برای پیشگیری از این سرطان در یک دوز تزریق می‌شوند HPV واکسن‌های [۴۴].

به خانم‌ها توصیه می‌شود تا ۳۰ سالگی یک بار غربال شوند و در صورت منفی بودن آزمایش، هر ۵ تا ۱۰ سال آن را تکرار [۴۴] کنند.

مراحل اولیه سرطان دهانه رحم غالباً علامتی ندارد و به همین دلیل است که غربالگری منظم اهمیت دارد، حتی اگر واکسن [۴۴] زده باشید HPV.

سرطان دهانه رحم یکی از قابل‌درمان‌ترین انواع سرطان است، به‌ویژه وقتی در مرحله اولیه تشخیص داده شود. غربالگری به [۴۴] موقع خیلی مهم است.

