

سازمان بهداشت جهانی: غربالگری را برای جلوگیری از سرطان دهانه رحم جدی بگیرید

written by پگاه حبیبی | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸



□□ علت ۹۹ درصد سرطان‌های دهانه رحم ویروس پاپیلومای انسانی (زگیل تناسلی یا HPV) است.

□□ با واکسن و غربالگری می‌توان از آن پیشگیری کرد.

□□ واکسن‌های HPV برای دختران ۹ تا ۱۴ ساله ایمن بوده و برای پیشگیری از این سرطان در یک دوز تزریق می‌شوند.

□□ به خانم‌ها توصیه می‌شود تا ۳۰ سالگی یک بار غربال شوند و در صورت منفی بودن آزمایش، هر ۵ تا ۱۰ سال آن را تکرار کنند.

□□ مراحل اولیه سرطان دهانه رحم غالباً علامتی ندارد و به همین دلیل است که غربالگری منظم اهمیت دارد، حتی اگر واکسن HPV زده باشید.

□□ سرطان دهانه رحم یکی از قابل‌درمان‌ترین انواع سرطان است، به‌ویژه وقتی در مرحله اولیه تشخیص داده شود. غربالگری به موقع خیلی مهم است.